



T.C.
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 90502145-948.99-E.7219945
Konu : Döner Sermaye İşletmesi
Ürün İmalatı

09.04.2019

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 09.04.2019 tarihli ve 7145902 sayılı yazısı.

Kahramanmaraş ili genelindeki Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullardaki döner sermaye işletmeleri tarafından yapılabilecek ürünler hakkındaki broşür, katalog ve okulların iletişim bilgileri ilgi yazı ekinde gönderilmiştir.

Okul Müdürlüklerince tüm personele duyurulması , Müdürlüğümüz Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmet birimince web sitemizde yayımlanması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hanifi ÇİRKİN
Müdür a.
Şube Müdürü

Ek: İlgi yazı ve ekleri

Dağıtım:
Resmi / Özel Okul Müdürlüklerine
Tüm Hizmet Birimlerine

Güvenevler mah. 1.Cad. Yenişehir/ MERSİN
Elektronik Ağ: <http://www.yenisehir33.meb.gov.tr>
e-posta: yenisehir33_meslekiegitim@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: Ali ÇAKIR Şef
Tel: (0 324) 325 43 25-26
Faks: (0 324) 325 43 37



T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 19131572-948.99-E.7145902
Konu : Döner Sermaye İşletmesi
Ürün İmalatı

09.04.2019

..... KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün 05.04.2019 tarihli ve 6975421 sayılı yazısı.

Kahramanmaraş ili genelindeki Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullardaki döner sermaye işletmeleri tarafından yapılabilecek ürünler hakkındaki broşür, katalog ve okulların iletişim bilgileri ilgi yazı ekinde gönderilmiştir.

Konunun ilçenizde faaliyet gösteren Bakanlığımıza bağlı tüm resmi ve özel okullarımıza duyurulmasını rica ederim.

Serbülent SEVDİ
Vali a.
İl Millî Eğitim Müdür V.

Ek: İlgi yazı ve ekleri

Dağıtım:
13 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)

Dumlupınar Mah. GMK Bulv, 33130 MERSİN
Elektronik Ağ: : <http://mersin.meb.gov.tr>
e-posta : ciraklik33@meb.gov.tr - meslekiteknikegitim33@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için : Filiz KARCI (Şef)
Tel : (0 324) 329 14 81) 303
Faks : (0 324) 327 35 18-19

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. <https://evraksorgu.meb.gov.tr> adresinden caf4-aaa3-3683-bf2c-f379 kodu ile teyit edilebilir.



T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 23997066-948.99-E.6975421
Konu : Döner Sermaye İşletmesi Ürün İmalatı

05.04.2019

.....VALİLİĞİNE

İlimiz genelindeki Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarımızdaki döner sermaye işletmeleri tarafından yapıyabilecek ürünler hakkındaki broşür, katalog ve okullarımızın iletişim bilgileri yazımız ekinde gönderilmiştir.

Duyurunun ilinizdeki Bakanlığımıza bağlı tüm resmi ve özel okullarımıza iletilmesi hususunda;

Gereğini ve bilgilerinizi arz ederim.

Cemal YILMAZ
Vali a.
Millî Eğitim Müdürü

Ek: Broşür ve Katalog

Dağıtım:
80 İl Millî Eğitim Müdürlüklerine

Adres: Yenişehir mah. Cahit Zarifoğlu cad. Kahramanmaraş
Elektronik Ağ:
e-posta: meslekiteknitegitim46@meb.gov.tr

Bilgi için:
Tel: 0 (344) 216 46 80
Faks: 0 (344) 216 47 09

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. <https://evraksorgu.meb.gov.tr> adresinden 8634-dba3-30f3-98ef-c87a kodu ile teyit edilebilir.



T.C.
ONİKİŞUBAT KAYMAKAMLIĞI
Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürlüğü

Sayı : 26225627-948.99-E.6690633

02.04.2019

Konu : Döner Sermaye İşletmesi Ürün İmalatı

ONİKİŞUBAT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
(Destek Hizmetleri Bölümüne)
ONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARAŞ.

Okullarımıza bağlı döner sermaye işletmeleri tarafından yapılabilecek ürünler yazı ekinde listede sunulmuştur

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Samittin TUNÇ
Okul Müdürü

Eki:

1. Ürün Broşür ve Tanıtımlar

İRTİBAT TELEFON BİLGİLERİ

Sıra No	OKUL	İSİM SOYİSİM	TELEFON
1	Kahramanmaraş Mes. Ve Tek. An. Lis.	Ömer TELLİ	05054547804
2	Mesleki Eğitim Merkezi	Mahmut GERİKALAN	05056538057
3	21. Yüzyıl Mes. Ve Tek. An. Lis.	Süleyman KOLUTEK	05053828701
4	Altın Şehir Mes. Ve Tek. An. Lis.	Ejder PAKYARDIM	05458399391
5	Göksun Mes. Ve Tek. An. Lis.	Avşar KAPLAN	05052725018
6	Pazarcık Mes. Ve Tek. An. Lis.	Ökkeş KOZLUDERE	05056708115

Adres: Mağralı Mahallesi Şehit Çuhadar Ali Cad. No: 60
46050 Onikişubat / Kahramanmaraş
Elektronik Ağ: www.kahramanmaraseml.meb.k12.tr
e-posta: katem@kahramanmaraseml.k12.tr

Bilgi için: M.KIRICI (Ayniyat Saymanı)

Tel: 0 (344) 223 54 82
Faks: 0 (344) 223 56 54

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. <https://evraksorgu.meb.gov.tr> adresinden ecec-114f-3b67-b2b6-3690 kodu ile teyit edilebilir.

ALTINŒEHİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DÖNER SERMAYE İŐLETMESİ



Adres: Vadi Mahallesi Abdullah Beyazıt Caddesi 115/A Kahramanmaraş

Tel: 0344 223 54 76

Web: <http://altinsehirmtal.meb.k12.tr/>

MODEL 1

MSI H110M PRO-D Intel H110 2133MHz DDR4 Soket 1151 mATX Anakart
Intel Core i3-8100 3.60 GHz LGA1151 İşlemci
SEAGATE ST1000DM010 Barracuda 3.5" 1TB 7200rpm 64mb Sata3) Harddisk
Everest 303R Peak-250W 20+4 Pin Kasa
Adata XPG Flame 4GBX1 2400MHZ DDR4 Oyuncu Ram
Asus DRW-24D5MT/BLK/B/AS 24x Sata DVD-RW Siyah Optik Sürücü
DELL E1916HV 18.5" LED 5ms 1366x768 Wide VGA (VESA) Siyah Monitör
KLAUYE MAUSE



MODEL 2

MSI H310M PRO -VD DDR4 2666MHz DVI VGA SATA 6GB/S USB3.1 mATX Anakart
Intel Core i5-8400 Soket 1151 2.8GHz 9MB İşlemci

SEAGATE ST1000DM010 Barracuda 3.5" 1TB 7200rpm 64mb Sata3) Harddisk
Everest 303R Peak-250W 20+4 Pin Kasa
Adata XPG Flame 4GBX1 2400MHZ DDR4 Oyuncu Ram AX4U2400W4G16-SBF
Asus DRW-24D5MT/BLK/B/AS 24x Sata DVD-RW Siyah Optik Sürücü
DELL E1916HV 18.5" LED 5ms 1366x768 Wide VGA (VESA) Siyah Monitör
KLAUYE MAUSE

MODEL 3

MSI H310M PRO -VD DDR4 2666MHz DVI VGA SATA 6GB/S USB3.1 Anakart
Intel Core i7-8700 3.20 GHz İşlemci
SEAGATE ST1000DM010 Barracuda 3.5" 1TB 7200rpm 64mb Sata3) Harddisk
Power Boost Deluxe Serisi VK-G1011S 3x12cm Mavi Led Fanlı
Hi-Level 8GB 2400MHz DDR4 Ram (HLV-PC19200D4-8G)
Asus DRW-24D5MT/BLK/B/AS 24x Sata DVD-RW Siyah Optik Sürücü
DELL E1916HV 18.5" LED 5ms 1366x768 Wide VGA (VESA) Siyah Monitör
KLAUYE MAUSE



Önemli Not:

KDV DAHİL FİYATLARDIR

DOLAR KURUNA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR

İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA DONANIMSAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILABİLİR, FİYATLAR ARTIŞ VE YA AZALIŞ GÖSTEREBİLİR


7. VE 8. NESİL İŞLEMÇİLER TERCİH EDİLMİŞTİR.

TONER DOLUM ve YAZICI TAMİRİ



- Her çeşit marka yazıcı toneri (doldurulabilen modeller) doldurulmaktadır.
- HP 78A : 70-80 gr arası toner doldurulmakta ve yaklaşık 800-1000 sayfa arası çıktı alınabilmektedir
- HP 05A : 110-120 gr arası toner doldurulmakta ve yaklaşık 1600-1800 sayfa arası çıktı alınabilmektedir

STAJ DOSYA BASKISI



Staj Dosyaları her okula kendi isim ve logolu, istenilen bilgi ve standartlarda spiral ciltli olarak baskı yapılmaktadır.

İlk sayfa da istenildiği gibi baskı yapılabilmektedir.

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMLERİ



Okullarda bulunan güvenlik kameraları değiştirilip veya var olan kameralara ekleme yapılıp, arızalara anında müdahale yapılmaktadır.

AKILLI TAHTA



Faz1 ve Faz2 Akıllı tahtaların montajı, yer değişikliği ve yazılım yüklemesi yapılmaktadır.

YENİ TİP ÇİFT KİŞİLİK ÖĞRENCİ SIRASI



Teknik Özellikleri

- 1- Üst tabla 110*45 cm ölçülerinde ve 23 mm kalınlıkta fırınlanmış gürgen keresteden yapılmıştır.
- 2- Oturak ve sırtlık 10 mm kalınlıkta ergonomik formlandırılmış papel malzeme kullanılmıştır.
- 3- Tüm ahşap yüzeyler poliüretan dolgu verniği ve poliüretan parlak vernik ile cilalanmıştır.
- 4- Montaj işleminde tüm ahşap malzemeler kör somunlu kasa civatası ve montement civatası ile monte edilmiştir.
- 5- Metal iskelette ; 50*25*1,5 mm- 15*30,1,5 mm -15*30*2 mm oval boru kullanılmıştır.
- 6- Metal iskelet fırınlanmış elektrostatik boya ile boyanmıştır.
- 7- Ön ve oturakta mukavemeti yüksek plastik pabuçlar kullanılmıştır.

ÇİFT KİŞİLİK ÖĞRENCİ SIRASI



Teknik Özellikleri

- 1- Üst tabla 110*40 cm , oturak 110*30* cm , sırtlık 110*16 cm ölçülerinde ve 23 mm kalınlıkta Çantalık 94*26 cm ölçülerinde 20 mm kalınlıkta fırınlanmış gürgen keresteden yapılmıştır.
- 2- Tüm ahşap yüzeyler poliüretan dolgu verniği ve poliüretan parlak vernik ile cilalanmıştır.
- 3- Montaj işleminde tüm ahşap malzemeler somunlu kasa civatası ile monte edilmiştir.
- 4- Metal iskelette 30*30*1,5 mm profil kullanılmıştır.
- 5- Metal iskelet fırınlanmış elektrostatik boya ile boyanmıştır.
- 6- Ön ve oturakta mukavemeti yüksek plastik pabuçlar kullanılmıştır.

ÖĞRETMEN MASASI



- 1- Üst tabla 120*60 cm ölçülerinde 30 mm kalınlığındaki sunta üzerine 0,45 mm kalınlığında yüksek dirençli laminant malzeme kaplanmıştır.
- 2- Taplanın uzun kenarları yarım ay şeklinde postforming kısa kenarlar ise 22*2 mm PVC ile kapatılmıştır.
- 3- Masanın etek kısımları 18 mm melamin malzeme ile kapatılmıştır.
- 4- Metal iskeleti, 25*50*1,5 mm- 15*30*1,5 mm oval profilden oluşmaktadır.
- 5- Metal iskelet fırınlanmış elektrostatik boya ile boyanmıştır.

ÖĞRETMEN MASASI



- 1- Üst tabla 120*60*30 mm melamin malzemedan olup tüm kenarlar 22*2 mm PVC ile kapatılmıştır.
- 2- Masa alt etek kısımları ve masa altındaki çekmeceler 18 mm melamin malzemedan yapılmıştır.
- 3- Çekmeceler; teleskopik ray ile hareket ettirilecek olup kilitli ve kulp takılmış olacaktır.
- 4- Masanın tüm etekleri 18 mm melamin malzeme ile kapatılmıştır.
- 5- Metal iskeleti, 30*30*1,5 mm profilden oluşmaktadır.
- 6- Metal iskelet fırınlanmış elektrostatik boya ile boyanmıştır.

ÖĞRETMEN SANDALYESİ



- 1- Oturak ve sırtlık 10 mm kalınlığında üzerine sünger ve kumaş kaplı papelden oluşmaktadır.
- 2- İskelet kısmı 15*30*1,5 mm oval profilden oluşmaktadır.
- 3- Tüm metal kısımlar elektrostatik boya ile boyanmıştır.

SINIF PANOSU



- 1- 10 mm sunta üzerine 10 mm sünger ve üzerine de düz renkli kumaş kaplanır.
- 2- Pano kenarları L profil ile çerçeve içerisine alınır.

ÜÇLÜ MİLLİ LEVHA



1* 50*85 cm ölçülerinde ahşap çerçeveli, 4 mm mdf üzerine selefon kaplı matbu posterin preslenerek yapıştırılmasından oluşur.



1* 40*60 cm ölçülerinde ahşap çerçeveli, 4 mm mdf üzerine selefon kaplı matbu posterin preslenerek yapıştırılmasından oluşur.

SINIF DOLABI



Teknik Özellikleri

- 1- Dolaplarda tüm gövde raf ve kapaklar 18 mm suntalam- mdf lam dan yapılmaktadır.
- 2- Tüm kenarlar 0,8 mm PVC cumba bandı ile kaplanmaktadır.
- 3- 4 mm mdf arkalık kullanılmaktadır.

ÖĞRENCİ SINIF DOLABLARI



Teknik Özellikleri

- 1- Dolaplarda tüm gövde raf ve kapaklar 18 mm suntalam- mdflam dan yapılmaktadır.
- 2- Tüm kenarlar 0,8 mm PVC cumba bandı ile kaplanmaktadır.
- 3- 4 mm mdf arkalık kullanılmaktadır.
- 4- Kapaklarda gömme kulp kullanılmaktadır.
- 5- Fiziki mekanın ölçüsüne göre dolap ölçüleri değişmektedir.

ÖĞRETMEN DOLAPLARI



KİTAPLIKLAR



Teknik Özellikleri

- 1- Dolaplarda tüm gövde raf ve kapaklar 18 mm suntalam- mdflam dan yapılmaktadır.
- 2- Tüm kenarlar 0,8 mm PVC cumba bandı ile kaplanmaktadır.
- 3- 4 mm mdf arkalık kullanılmaktadır.
- 1- Dolap ölçüleri ihtiyaç ve isteğe göre yapılmaktadır.

KÜTÜPHANE KİTAPLIK VE TOPLANTI MASASI



Teknik Özellikleri

- 1- Dolaplarda tüm gövde ve raflar 18 mm sunta lam- mdflam dan yapılmaktadır.
- 2- Toplantı masalarında 18 mm- 30 mm sunta lam ve mdflam kullanılmaktadır.
- 3- Tüm kenarlar 0,8 mm PVC cumba bandı ile kaplanmaktadır.
- 4- 4 mm mdf arkalık kullanılmaktadır.
- 5- Kütüphane kurulumlarında fiziki mekan ölçüleri ve talepler dikkate alınarak projelendirilerek üretim yapılır.

ATATÜRK KÖŞELERİ



Teknik Özellikleri

- 1- Atatürk köşeleri 18 mm sunta lam- mdf lam dan yapılmaktadır.
- 2- Tüm kenarlar 0,8 mm PVC cumba bandı ile kaplanmaktadır.
- 3- Köşeler alüminyum veya mdf l profil ile kapatılmaktadır.
- 4- Atatürk köşeleri fiziki mekan ölçüleri ile kullanım amacı dikkate alınarak projelendirilir
- 5- Projeye uygun üretim yapılarak yerine montajı yapılır.

YURT PANSİYON ÖĞRENCİ DOLAPLARI



Teknik Özellikleri

- 1- Dolaplarda tüm gövde raf ve kapaklar 18 mm suntalam- mdf lam dan yapılmaktadır.
- 2- Tüm kenarlar 0,8 mm PVC cumba bandı ile kaplanmaktadır.
- 3- 4 mm mdf arkalık kullanılmaktadır.

YEMEKHANE MASA SANDALYE



Teknik Özellikleri

- 1- Masa üst tablaları 25 mm kalınlıkta verzalit masa tablası veya 30 mm melamin malzemedен oluşmaktadır.
- 2- Masa iskeleti 30*30*1,5 mm profilden elektro sitetik boya ile boyanmış malzemedен oluşmaktadır.
- 3- Yemek hane sandalye oturak ve sırtlıkları verzalit veya 10 mm papellerden oluşmaktadır.
- 4- Sandalye iskeletleri 15*30*2 mm oval profilden elektrostatik boya ile boyanarak üretilmektedir.

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA MASLARI



Teknik Özellikleri

- 1- Dolaplarda ve masalarda tüm gövde raf ve kapaklar 18 mm sunta lam- mdf lam dan yapılmaktadır.
- 2- Tüm kenarlar 0,8 mm PVC cumba bandı ile kaplanmaktadır.
- 3- 4 mm mdf arkalık kullanılmaktadır.

ÖZEL ÜRETİMLER




DURUŞMA SALONU



İL AÇ DOLABI


ANA SINIFI YEMEK MASASI



Teknik Özellikleri


- 1- Anasınıfı yemek masaları 18 mm mdf lamdan geometrik formlar verilerek üretilmektedir.
- 2- Tüm masalar öğrencilerin fiziksel gelişimleri dikkate alınarak üretilmektedir.
- 3- Masa ayakları 40*40*1,5 profil veya 6 cm çaplı boru ayaklardan imal edilmektedir.

ANASINIFI AYAKABILIK





ANASINIFI OYUNCAK DOLAPLARI





Teknik Özellikleri

- 1- Anasınıfı ayakkabılık ve oyuncak dolapları 18 mm mdf lamdan üretilmektedir.**
- 2- Tüm dolaplar öğrencilerin fiziksel gelişimleri dikkate alınarak üretilmektedir.**
- 3- dolaplarda kullanılan çekmecelerde teleskopik rak ve gömmme kulp kullanılmaktadır.**